

Nephrologische Erst- und Kontrolluntersuchung - Stadium 3b (G3b):

- Erstuntersuchung
 - Ausführliche Anamnese
 - Sichtung der vom Hausarzt übermittelten Vorbefunde, ggf. Anforderung zusätzlicher Vorbefunde bei Hausarzt, Fachärzten oder Kliniken
 - Abdomen-Sonographie, falls kein aktueller bildgebender Befund vorliegt
 - körperliche Untersuchung
 - Klärung der Genese der chronischen Niereninsuffizienz
 - falls erforderlich, Durchführung bzw. Veranlassung Nierenbiopsie
 - Stadieneinteilung der chronischen Niereninsuffizienz anhand ermittelter Laborwerte gemäß KDIGO (eGFR und quantitative Proteinurie)
 - Diagnostik und Therapie metabolischer Begleitstörungen der chronischen Niereninsuffizienz:
 - Renale Anämie (inkl. Eisenstatus, Vitamin B12- sowie Folsäurestatus), ggf. Infusionstherapie nach Anlage 12
 - Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD; inkl. Hyperphosphatämie, sekundärer Hyperparathyreoidismus, Vitamin D
 - Renale metabolische Azidose, Elektrolytveränderungen (inkl. Hyperkaliämie)
 - Überprüfung der RR-Einstellung (optional ABDM b. Bed.) anhand aktueller Leitlinien, b. Bed. Änderung der Therapie bzw. entsprechende Empfehlung an den Hausarzt
 - Beachtung des erhöhten Risikos kardiovaskulärer Erkrankungen bei CNI, ggf. Empfehlung kardiologische Untersuchung
 - Überprüfung der aktuellen Medikation
 - Therapie zur Progressionsverzögerung
 - Vermeidung Nephrotoxizität
 - Dosisanpassung an eGFR
 - Anpassung der Medikation bzw. Empfehlungen im qualifizierten Arztbrief gemäß Anlage 1
 - Festlegung der weiteren Kontrollintervalle
 - ausführliche Information des Versicherten über Erkrankung, Prognose
 - Individuelle Diätberatung nach Bedarf (Trinkmenge, Kochsalz, Eiweiß, Kalium)
 - Hinweise allgemeine Lebensführung
 - qualifizierter Arztbrief gemäß Anlage 1 an den Hausarzt mit Angaben der ICD-Codes

- Kontrolluntersuchung (je nach Verlauf alle 6-12 Monate)
 - Zwischenanamnese
 - Sichtung der vom Hausarzt übermittelten Vorbefunde, ggf. Anforderung zusätzlicher Vorbefunde bei Hausarzt, Fachärzten oder Kliniken
 - Abdomen-Sonographie b. Bed., obligat bei unerwartetem Kreatinin-Anstieg (Ausschluss Harnabflussstörung)
 - körperliche Untersuchung (fakultativ, je nach Beschwerdebild)
 - Stadieneinteilung der chronischen Niereninsuffizienz anhand ermittelter Laborwerte gemäß KDIGO (eGFR, quantitative Proteinurie bei Makroalbuminurie)
 - Diagnostik und Therapie metabolischer Begleitstörungen der chronischen Niereninsuffizienz:
 - Renale Anämie (inkl. Eisenstatus, Vitamin B12- sowie Folsäurestatus) ggf. Infusionstherapie nach Anlage 12
 - Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD; inkl. Hyperphosphatämie, sekundärer Hyperparathyreoidismus, Vitamin D
 - Renale metabolische Azidose, Elektrolytveränderungen (inkl. Hyperkaliämie)
 - Überprüfung der RR-Einstellung (optional ABDM b. Bed.) anhand aktueller Leitlinien, b. Bed. Änderung der Therapie bzw. entsprechende Empfehlung an den Hausarzt
 - Beachtung des erhöhten Risikos kardiovaskulärer Erkrankungen bei CNI, ggf. Empfehlung kardiologische Untersuchung
 - Überprüfung der aktuellen Medikation
 - Therapie zur Progressionsverzögerung
 - Vermeidung Nephrotoxizität
 - Dosisanpassung an eGFR
 - Anpassung der Medikation bzw. Empfehlungen im qualifizierten Arztbrief gemäß Anlage 1
 - Festlegung der weiteren Kontrollintervalle mit fakultativer Empfehlung weiterer Konsiliaruntersuchungen
 - ausführliche Information des Patienten über Erkrankung, Prognose
 - Individuelle Diätberatung nach Bedarf (Trinkmenge, Kochsalz, Eiweiß, Kalium)
 - Hinweise allgemeine Lebensführung
 - qualifizierter Arztbrief gemäß Anlage 1 an den Hausarzt mit Angaben der ICD-Codes